

Artenliste Vögel Starnberger See 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Entenverwandte	Ringelgans	<i>Branta bernicla bernicla</i>	5 Beob. (2 Ind.)	
	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	695 Beob. (1-168 Ind.)	Brutnachweis
	Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	15 Beob. (1 Ind.)	
	Streifengans	<i>Anser indicus</i>	20 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Graugans	<i>Anser anser</i>	466 Beob. (1-517 Ind.)	Brutnachweis
	Tundrasaatgans	<i>Anser serrirostris</i>	3 Beob. (3 Ind.)	
	Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	23 Beob. (1-11 Ind.)	
	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	1271 Beob. (1-28 Ind.)	Brutnachweis
	Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	18 Beob. (1-5 Ind.)	
	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	113 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis
	Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	187 Beob. (1-333 Ind.)	
	Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	25 Beob. (1-10 Ind.)	
	Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	6 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	50 Beob. (1-17 Ind.)	
	Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	120 Beob. (1-56 Ind.)	
	Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	223 Beob. (1-30 Ind.)	
	Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	126 Beob. (1-35 Ind.)	
	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	1893 Beob. (1-400 Ind.)	Brutnachweis
	Spießente	<i>Anas acuta</i>	61 Beob. (1-24 Ind.)	
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	153 Beob. (1-45 Ind.)	
	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	1258 Beob. (1-721 Ind.)	Brutnachweis
	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	1502 Beob. (1-2371 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	14 Beob. (1-2 Ind.)	
	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	1712 Beob. (1-3040 Ind.)	Brutverdacht
	Bergente	<i>Aythya marila</i>	440 Beob. (1-68 Ind.)	
	Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	30 Beob. (1-9 Ind.)	

Artenliste Vögel Starnberger See 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	580 Beob. (1-75 Ind.)	
	Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	39 Beob. (1-2 Ind.)	
	Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	137 Beob. (1-2 Ind.)	
	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	2481 Beob. (1-220 Ind.)	Brutnachweis
	Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	108 Beob. (1-5 Ind.)	
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	1567 Beob. (1-75 Ind.)	Brutnachweis
	Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	141 Beob. (1-19 Ind.)	
Segler	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	48 Beob. (1-150 Ind.)	Brutnachweis
Kuckucke	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	14 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Tauben	Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	61 Beob. (1-100 Ind.)	Brutverdacht
	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	51 Beob. (1-90 Ind.)	Brutverdacht
	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	
Rallen	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	53 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Kleinsumpfhuhn	<i>Zapornia parva</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	150 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	2418 Beob. (1-6000 Ind.)	Brutnachweis
Kraniche	Kranich	<i>Grus grus</i>	7 Beob. (1-800 Ind.)	
Lappentaucher	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	726 Beob. (1-15 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	2958 Beob. (1-130 Ind.)	Brutnachweis
	Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	1075 Beob. (1-12 Ind.)	
	Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	553 Beob. (1-9 Ind.)	
	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	961 Beob. (1-50 Ind.)	
Flamingos	Chileflamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	3 Beob. (1-2 Ind.)	
Austernfischer	Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	
Säbelschnäblerverwandte	Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	1 Beob. (2 Ind.)	

Artenliste Vögel Starnberger See 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Regenpfeiferverwandte	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	3 Beob. (1-21 Ind.)	
	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	6 Beob. (1 Ind.)	
	Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
Schnepfenverwandte	Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	9 Beob. (1-4 Ind.)	
	Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	8 Beob. (1 Ind.)	
	Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	4 Beob. (1-20 Ind.)	
	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	4 Beob. (1-4 Ind.)	
	Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	14 Beob. (1-8 Ind.)	
	Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	39 Beob. (1 Ind.)	
	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	68 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	
	Dunkelwasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	21 Beob. (1-5 Ind.)	
	Möwenverwandte	Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	3 Beob. (1 Ind.)
Lachmöwe		<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1414 Beob. (1-1100 Ind.)	Brutnachweis
Zwergmöwe		<i>Hydrocoloeus minutus</i>	206 Beob. (1-38 Ind.)	
Schwarzkopfmöwe		<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	34 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
Sturmmöwe		<i>Larus canus</i>	451 Beob. (1-45 Ind.)	
Mantelmöwe		<i>Larus marinus</i>	17 Beob. (1 Ind.)	
Silbermöwe		<i>Larus argentatus</i>	189 Beob. (1-6 Ind.)	

Artenliste Vögel Starnberger See 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	324 Beob. (1-42 Ind.)	
	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	1184 Beob. (1-120 Ind.)	Brutnachweis
	Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	37 Beob. (1-2 Ind.)	
	Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	4 Beob. (1-3 Ind.)	
	Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	4 Beob. (1-7 Ind.)	
	Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	253 Beob. (1-100 Ind.)	Brutnachweis
	Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	33 Beob. (1-5 Ind.)	
	Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	4 Beob. (1-3 Ind.)	
	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	105 Beob. (1-60 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Raubmöwen	Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>	5 Beob. (1 Ind.)	
Seetaucher	Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>	590 Beob. (1-20 Ind.)	
	Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	3436 Beob. (1-155 Ind.)	
	Eistaucher	<i>Gavia immer</i>	412 Beob. (1 Ind.)	
Störche	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Scharben	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1962 Beob. (1-277 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Reiher	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	14 Beob. (1 Ind.)	
	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	799 Beob. (1-52 Ind.)	Brutverdacht
	Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	670 Beob. (1-17 Ind.)	
	Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	
Fischadler	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
Habichtverwandte	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	2 Beob. (2-3 Ind.)	
	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	37 Beob. (1-2 Ind.)	
	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	23 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Starnberger See 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	17 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	8 Beob. (1 Ind.)	
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	7 Beob. (1 Ind.)	
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	5 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	64 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Eulen	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Eisvögel	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	438 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Spinte	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Spechte	Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	175 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	18 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	109 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	58 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Falken	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	16 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	19 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	13 Beob. (1 Ind.)	
Würger	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Pirole	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	3 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Krähenverwandte	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	44 Beob. (1-250 Ind.)	Brutverdacht
	Elster	<i>Pica pica</i>	21 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	5 Beob. (1 Ind.)	
	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	14 Beob. (1-100 Ind.)	Brutzeitfeststellung

Artenliste Vögel Starnberger See 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	17 Beob. (1-32 Ind.)	Brutnachweis
	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	284 Beob. (1-82 Ind.)	Brutnachweis
	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	42 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Seidenschwänze	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	4 Beob. (3-21 Ind.)	
Meisen	Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	25 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	16 Beob. (1-2 Ind.)	
	Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	45 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
	Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	10 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	220 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	287 Beob. (1-20 Ind.)	Brutnachweis
Beutelmeisen	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Lerchen	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	6 Beob. (1-13 Ind.)	
Schwalben	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	22 Beob. (1-30 Ind.)	
	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	163 Beob. (1-1000 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	46 Beob. (1-400 Ind.)	Brutnachweis
Schwanzmeisen	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	99 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis
Laubsänger	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	14 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	103 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
Rohrsängerverwandte	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	26 Beob. (1-8 Ind.)	Brutverdacht
	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	3 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung

Artenliste Vögel Starnberger See 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Schwirlverwandte	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Grasmückenverwandte	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	43 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	9 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	1 Beob. (3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Goldhähnchen	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	16 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	27 Beob. (1-15 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Zaunkönige	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	92 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
Kleiber	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	237 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
Baumläufer	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	10 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	98 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
Starenverwandte	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	75 Beob. (1-3000 Ind.)	Brutnachweis
Drosseln	Amsel	<i>Turdus merula</i>	225 Beob. (1-12 Ind.)	Brutnachweis
	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	72 Beob. (1-50 Ind.)	Brutnachweis
	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	15 Beob. (1-30 Ind.)	
	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	29 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	272 Beob. (1-10 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Schnäpperverwandte	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	18 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	155 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	12 Beob. (1-6 Ind.)	
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	37 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	7 Beob. (1 Ind.)	
	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	
	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Wasseramseln	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	97 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
Sperlinge	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	133 Beob. (1-50 Ind.)	Brutnachweis

Artenliste Vögel Starnberger See 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Braunellen	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	19 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	5 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Stelzenverwandte	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>	2 Beob. (1-4 Ind.)
	Thunbergschafstelze	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	78 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	270 Beob. (1-50 Ind.)	Brutnachweis
	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	
	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Finkenverwandte	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	103 Beob. (1-8 Ind.)	
	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	281 Beob. (1-30 Ind.)	Brutnachweis
	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	139 Beob. (1-25000 Ind.)	
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	53 Beob. (1-30 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	110 Beob. (1-12 Ind.)	
	Trompetergimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	28 Beob. (1-2 Ind.)	
	Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	116 Beob. (1-30 Ind.)	Brutnachweis
	Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	14 Beob. (1-6 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	63 Beob. (1-15 Ind.)	Brutverdacht
	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	13 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	244 Beob. (1-700 Ind.)	Brutnachweis
Ammern	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	41 Beob. (1-20 Ind.)	Brutverdacht

insgesamt 204 Arten