

Artenliste Vögel Ampermoos 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Fasanverwandte	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	6 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Entenverwandte	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	65 Beob. (1-9 Ind.)	Brutnachweis
	Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	56 Beob. (1-45 Ind.)	Brutverdacht
	Schwanengans	<i>Anser cygnoid</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Graugans	<i>Anser anser</i>	171 Beob. (1-250 Ind.)	Brutnachweis
	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	3 Beob. (1-3 Ind.)	
	Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	9 Beob. (1-5 Ind.)	
	Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	79 Beob. (1-21 Ind.)	Brutverdacht
	Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	3 Beob. (2 Ind.)	
	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	131 Beob. (1-27 Ind.)	Brutnachweis
	Spießente	<i>Anas acuta</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	6 Beob. (1-4 Ind.)	
	Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	31 Beob. (1-9 Ind.)	Brutverdacht
	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	5 Beob. (1-3 Ind.)	
	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	79 Beob. (1-200 Ind.)	Brutnachweis
	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	67 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
Segler	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	37 Beob. (1-300 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Kuckucke	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	117 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
Tauben	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	27 Beob. (1-7 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	151 Beob. (1-400 Ind.)	Brutverdacht
	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	20 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung

Artenliste Vögel Ampermoos 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	7 Beob. (1-10 Ind.)	
	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
<b>Rallen</b>	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	27 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	3 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	3 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	54 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	109 Beob. (1-50 Ind.)	Brutnachweis
<b>Kraniche</b>	Kranich	<i>Grus grus</i>	8 Beob. (1-200 Ind.)	
<b>Lappentaucher</b>	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	25 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	11 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
<b>Regenpfeiferverwandte</b>	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	218 Beob. (1-55 Ind.)	Brutnachweis
	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	
<b>Schnepfenverwandte</b>	Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	205 Beob. (1-12 Ind.)	Brutnachweis
	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	159 Beob. (1-18 Ind.)	Brutverdacht
	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Dunkelwasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	2 Beob. (5 Ind.)	
	Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
<b>Möwenverwandte</b>	Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	37 Beob. (1-500 Ind.)	
	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	16 Beob. (1-3 Ind.)	

Artenliste Vögel Ampermoos 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Störche	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	6 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	46 Beob. (1-11 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Scharben	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	93 Beob. (1-30 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Reiher	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	6 Beob. (1 Ind.)	
	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	60 Beob. (1-9 Ind.)	
	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	131 Beob. (1-26 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Fischadler	Purpurreiher	<i>Ardea purpurea</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	12 Beob. (1 Ind.)	
Habichtverwandte	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	11 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	43 Beob. (1-26 Ind.)	
	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	102 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	8 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	36 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	106 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	200 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	193 Beob. (1-14 Ind.)	Brutnachweis
Eulen	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Wiedehopfe	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	5 Beob. (1 Ind.)	
Eisvögel	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	34 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Spechte	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	4 Beob. (1 Ind.)	
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	66 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	45 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung

Artenliste Vögel Ampermoos 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Falken	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	25 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	144 Beob. (1-9 Ind.)	Brutnachweis
	Mittelspecht	<i>Dendrocoptes medius</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	45 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	
	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	42 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	42 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	173 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
Würger	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	77 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis
	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	32 Beob. (1 Ind.)	
Pirole	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	38 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Krähenverwandte	Elster	<i>Pica pica</i>	91 Beob. (1-7 Ind.)	Brutnachweis
	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	70 Beob. (1-30 Ind.)	Brutverdacht
	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	122 Beob. (1-200 Ind.)	Brutnachweis
	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	14 Beob. (1-2000 Ind.)	
	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	167 Beob. (1-100 Ind.)	Brutnachweis
	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	22 Beob. (1-17 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Seidenschwänze	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	1 Beob. (18 Ind.)	
Meisen	Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	133 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	144 Beob. (1-20 Ind.)	Brutnachweis
	Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	5 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	14 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	51 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis
	Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	17 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Beutelmeisen	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	2 Beob. (1 Ind.)

Artenliste Vögel Ampermoos 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Lerchen	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	23 Beob. (1-35 Ind.)	Brutverdacht
Schwalben	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	7 Beob. (1-50 Ind.)	
	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	114 Beob. (1-300 Ind.)	Brutnachweis
	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	25 Beob. (1-50 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Schwanzmeisen	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	39 Beob. (1-13 Ind.)	Brutverdacht
Laubsänger	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	4 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	123 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	160 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis
Rohrsängerverwandte	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	34 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	79 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	146 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	6 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	48 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
Schwirlverwandte	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	98 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	6 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	14 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Grasmückenverwandte	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	116 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	78 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	4 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	6 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Goldhähnchen	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	7 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	16 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Zaunkönige	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	132 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
Kleiber	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	99 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis

Artenliste Vögel Ampermoos 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Baumläufer	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	7 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	66 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
Starenverwandte	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	179 Beob. (1-2000 Ind.)	Brutnachweis
Drosseln	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	35 Beob. (1-15 Ind.)	Brutverdacht
	Amsel	<i>Turdus merula</i>	152 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	163 Beob. (1-500 Ind.)	Brutnachweis
	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	98 Beob. (1-30 Ind.)	Brutverdacht
	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	10 Beob. (1-41 Ind.)	
Schnäpperverwandte	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	44 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	7 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	57 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	227 Beob. (1-7 Ind.)	Brutnachweis
	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	87 Beob. (1-8 Ind.)	Brutverdacht
	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	78 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	98 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis
	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	9 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	14 Beob. (1-8 Ind.)	
Wasseramseln	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	3 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Sperlinge	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	79 Beob. (1-50 Ind.)	Brutverdacht
	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	150 Beob. (1-100 Ind.)	Brutnachweis
Braunellen	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	57 Beob. (1-23 Ind.)	Brutverdacht
Stelzenverwandte	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	71 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	183 Beob. (1-30 Ind.)	Brutnachweis
	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	
	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	26 Beob. (1-71 Ind.)	

Artenliste Vögel Ampermoos 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Finkenverwandte	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>	27 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	102 Beob. (1-50 Ind.)	Brutnachweis
	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	147 Beob. (1-150 Ind.)	Brutnachweis
	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	6 Beob. (1-60 Ind.)	
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	15 Beob. (1-40 Ind.)	Brutnachweis
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	30 Beob. (1-35 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Trompetergimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	3 Beob. (1-2 Ind.)	
	Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	8 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	76 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	90 Beob. (1-100 Ind.)	Brutnachweis
	Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	22 Beob. (1-40 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Ammern	Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	7 Beob. (1-100 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	227 Beob. (1-20 Ind.)	Brutnachweis
	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	215 Beob. (1-120 Ind.)	Brutnachweis

insgesamt 175 Arten