

Artenliste Vögel Aufkirchen Halsbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Fasanverwandte	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	40 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Entenverwandte	Mandarintente	<i>Aix galericulata</i>	1 Beob. (2 Ind.)	Brutverdacht
	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	53 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
Segler	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	20 Beob. (2-80 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Kuckucke	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	72 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
Tauben	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	16 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	65 Beob. (1-100 Ind.)	Brutverdacht
	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
Rallen	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	75 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	3 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	78 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
Regenpfeiferverwandte	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	
	Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Schnepfenverwandte	Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	33 Beob. (1-22 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	
	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	3 Beob. (1-2 Ind.)	
Möwenverwandte	Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	2 Beob. (13-22 Ind.)	
Störche	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	7 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Scharben	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	2 Beob. (9-13 Ind.)	
Ibisse	Waldrapp	<i>Geronticus eremita</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Reiher	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	37 Beob. (1-11 Ind.)	
Habichtverwandte	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	31 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	11 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	3 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Aufkirchen Halsbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	64 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	27 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	126 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
Eulen	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
Eisvögel	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	23 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Spechte	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	13 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	32 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	19 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	17 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Falken	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	63 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	16 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Würger	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	137 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	15 Beob. (1 Ind.)	
Pirole	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	3 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Krähenverwandte	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	18 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Elster	<i>Pica pica</i>	71 Beob. (1-15 Ind.)	Brutverdacht
	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	25 Beob. (1-140 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	15 Beob. (1-40 Ind.)	
	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	25 Beob. (1-100 Ind.)	Brutverdacht
	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	49 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
Meisen	Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	6 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht

Artenliste Vögel Aufkirchen Halsbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	15 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	41 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	17 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Alpenmeise	<i>Poecile montanus montanus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	13 Beob. (1-5 Ind.)	Brutverdacht
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	12 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
Lerchen	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	11 Beob. (1-60 Ind.)	Brutverdacht
Schwalben	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	2 Beob. (4-5 Ind.)	
	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	40 Beob. (1-70 Ind.)	Brutnachweis
	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	8 Beob. (1-19 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Schwanzmeisen	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	44 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
Laubsänger	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	94 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	40 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Rohrsängerverwandte	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	246 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis
	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	399 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	9 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Schwirlverwandte	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	106 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
Grasmückenverwandte	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	70 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	84 Beob. (1-5 Ind.)	Brutnachweis
	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	4 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Goldhähnchen	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	19 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	9 Beob. (1-10 Ind.)	Brutzeitfeststellung

Artenliste Vögel Aufkirchen Halsbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Zaunkönige	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	80 Beob. (1-4 Ind.)	Brutnachweis
Kleiber	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	5 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Baumläufer	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	12 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
Starenverwandte	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	29 Beob. (1-50 Ind.)	Brutverdacht
Drosseln	Amsel	<i>Turdus merula</i>	18 Beob. (1-30 Ind.)	Brutnachweis
	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	82 Beob. (1-80 Ind.)	Brutnachweis
	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	10 Beob. (1-13 Ind.)	
	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	16 Beob. (1-12 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	27 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
Schnäpperverwandte	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	78 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	39 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	12 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	5 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	23 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	8 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	41 Beob. (1-8 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	165 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis
	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	10 Beob. (1-2 Ind.)	
Wasseramseln	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	6 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Sperlinge	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	8 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	19 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht
Braunellen	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	64 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
Stelzenverwandte	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	18 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	81 Beob. (1-30 Ind.)	Brutnachweis
	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	1 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Aufkirchen Halsbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Finkenverwandte	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	32 Beob. (1-40 Ind.)	
	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	29 Beob. (1-50 Ind.)	
	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	22 Beob. (1-100 Ind.)	Brutverdacht
	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	20 Beob. (1-150 Ind.)	
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	31 Beob. (1-14 Ind.)	Brutnachweis
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	43 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
	Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	82 Beob. (1-15 Ind.)	Brutnachweis
	Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	5 Beob. (3-20 Ind.)	
	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	13 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	98 Beob. (1-100 Ind.)	Brutnachweis
	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	9 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
	Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	46 Beob. (1-30 Ind.)	Brutverdacht
Ammern	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	473 Beob. (1-22 Ind.)	Brutnachweis
	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	183 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis
insgesamt 1 Arten				