

Artenliste Vögel Weiher Bachhausen Mörlbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Entenverwandte	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	41 Beob. (1-50 Ind.)	Brutverdacht
	Graugans	<i>Anser anser</i>	47 Beob. (1-9 Ind.)	Brutverdacht
	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	132 Beob. (1-2 Ind.)	Brutnachweis
	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	16 Beob. (1-4 Ind.)	Brutverdacht
	Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	97 Beob. (1-9 Ind.)	Brutnachweis
	Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	56 Beob. (1-7 Ind.)	
	Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	26 Beob. (1-5 Ind.)	
	Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	8 Beob. (1-2 Ind.)	
	Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	11 Beob. (1-3 Ind.)	
	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	375 Beob. (1-132 Ind.)	Brutnachweis
	Spießente	<i>Anas acuta</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	
	Krickente	<i>Anas crecca</i>	44 Beob. (1-16 Ind.)	
	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	1 Beob. (3 Ind.)	
	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	30 Beob. (1-13 Ind.)	
	Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	16 Beob. (1 Ind.)	
	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	185 Beob. (1-26 Ind.)	Brutverdacht
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	31 Beob. (1-43 Ind.)		
Segler	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	9 Beob. (1-6 Ind.)	Brutverdacht
Kuckucke	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	4 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
Tauben	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	9 Beob. (1-3 Ind.)	Brutnachweis
	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	17 Beob. (1-4930 Ind.)	Brutverdacht
	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Rallen	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	83 Beob. (1-6 Ind.)	Brutnachweis

Artenliste Vögel Weiher Bachhausen Mörlbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Kraniche	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	317 Beob. (1-27 Ind.)	Brutnachweis
	Kranich	<i>Grus grus</i>	1 Beob. (1000 Ind.)	
Lappentaucher	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	280 Beob. (1-9 Ind.)	Brutnachweis
	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	13 Beob. (1 Ind.)	
Säbelschnäblerverwandte	Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	1 Beob. (3 Ind.)	
Regenpfeiferverwandte	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	2 Beob. (1-8 Ind.)	
	Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	2 Beob. (1-2 Ind.)	
	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	19 Beob. (1-6 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Schnepfenverwandte	Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	12 Beob. (1-9 Ind.)	
	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	17 Beob. (1-5 Ind.)	
	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	13 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	54 Beob. (1-8 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	27 Beob. (1-8 Ind.)	
	Dunkelwasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	3 Beob. (1 Ind.)	
Möwenverwandte	Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	4 Beob. (2-4 Ind.)	
	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	10 Beob. (1-3 Ind.)	
	Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	2 Beob. (1 Ind.)	
Scharben	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	91 Beob. (1-51 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Reiher	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	218 Beob. (1-68 Ind.)	Brutnachweis
	Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	43 Beob. (1-4 Ind.)	
Pelikane	Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	

Artenliste Vögel Weiher Bachhausen Mörlbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet	
Habichtverwandte	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	10 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung	
	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	4 Beob. (1 Ind.)		
	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	1 Beob. (1 Ind.)		
	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	1 Beob. (1 Ind.)		
	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	1 Beob. (1 Ind.)		
	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	36 Beob. (1-2 Ind.)		Brutverdacht
	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	15 Beob. (1-2 Ind.)		Brutverdacht
	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	30 Beob. (1-25 Ind.)		Brutnachweis
Eulen	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	1 Beob. (1 Ind.)		
Wiedehopfe	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	2 Beob. (1 Ind.)		
Eisvögel	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	11 Beob. (1 Ind.)		
Spinte	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	1 Beob. (1 Ind.)		
Spechte	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	12 Beob. (1-2 Ind.)	Brutzeitfeststellung	
	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	12 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht	
	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	7 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung	
Falken	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	30 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht	
	Merlin	<i>Falco columbarius</i>	2 Beob. (1 Ind.)		
	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	3 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung	
	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	1 Beob. (1 Ind.)		
Würger	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	4 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht	
	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	4 Beob. (1 Ind.)		
Krähenverwandte	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	9 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung	
	Elster	<i>Pica pica</i>	6 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht	
	Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	2 Beob. (4-5 Ind.)		
	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	2 Beob. (2-100 Ind.)		
	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	21 Beob. (1-10 Ind.)	Brutverdacht	

Artenliste Vögel Weiher Bachhausen Mörlbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Meisen	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	12 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Tannenmeise	<i>Pariparus ater</i>	3 Beob. (2-73 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	3 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	7 Beob. (1-3 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	16 Beob. (1-8 Ind.)	Brutnachweis
Lerchen	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	2 Beob. (1-3 Ind.)	
	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	18 Beob. (1-250 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Schwalben	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	2 Beob. (1-6 Ind.)	
	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	46 Beob. (1-50 Ind.)	Brutnachweis
	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	16 Beob. (1-10 Ind.)	Brutnachweis
Schwanzmeisen	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	1 Beob. (2 Ind.)	
Laubsänger	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	24 Beob. (1-3 Ind.)	Brutverdacht
Rohrsängerverwandte	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Schwirlverwandte	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Grasmückenverwandte	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	9 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	9 Beob. (1 Ind.)	Brutverdacht
	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Goldhähnchen	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	4 Beob. (1-10 Ind.)	
Zaunkönige	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	4 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Kleiber	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	2 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Baumläufer	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	7 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung

Artenliste Vögel Weiher Bachhausen Mörlbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
Starenverwandte	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	16 Beob. (1-1000 Ind.)	Brutverdacht
Drosseln	Amsel	<i>Turdus merula</i>	18 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	20 Beob. (1-70 Ind.)	Brutnachweis
	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	4 Beob. (1-5 Ind.)	
	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	20 Beob. (1-24 Ind.)	Brutverdacht
	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	25 Beob. (1-20 Ind.)	Brutverdacht
Schnäpperverwandte	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	8 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	8 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	7 Beob. (1-2 Ind.)	
	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	8 Beob. (1-2 Ind.)	Brutverdacht
	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	9 Beob. (1-3 Ind.)	
Sperlinge	Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	2 Beob. (2-10 Ind.)	
	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	2 Beob. (2-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Braunellen	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	1 Beob. (1 Ind.)	Brutzeitfeststellung
Stelzenverwandte	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>	16 Beob. (1-5 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	6 Beob. (1-3 Ind.)	
	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	76 Beob. (1-62 Ind.)	Brutnachweis
	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	1 Beob. (1 Ind.)	
	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	38 Beob. (1-60 Ind.)	
	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	5 Beob. (1 Ind.)	
	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	4 Beob. (1 Ind.)	
	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	53 Beob. (1-180 Ind.)	
Finkenverwandte	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	22 Beob. (1-530 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	12 Beob. (1-50 Ind.)	
	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	3 Beob. (1-7 Ind.)	Brutzeitfeststellung

Artenliste Vögel Weiher Bachhausen Mörlbach 2016-2022

Familie	Art_deutsch	Art_wissenschaftlich	Beobachtungen im Gebiet	Brutvogel im Gebiet
	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2 Beob. (1-5 Ind.)	
	Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	11 Beob. (1-40 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	6 Beob. (1-100 Ind.)	
	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	5 Beob. (1-30 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	26 Beob. (1-80 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	3 Beob. (1-4 Ind.)	Brutzeitfeststellung
	Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	5 Beob. (1-100 Ind.)	
Ammern	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	60 Beob. (1-45 Ind.)	Brutverdacht
	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	4 Beob. (1-5 Ind.)	

insgesamt 139 Arten